

- Attestation Performances Thermiques -

Performances minimales requises en 2011 :

- Fenêtres ou portes-fenêtres PVC → $U_w \leq 1,40$ (W /m².K)
- Fenêtres ou portes-fenêtres ALU → $U_w \leq 1,80$ (W /m².K)
- Portes d'entrée → $U_d \leq 1,80$ (W /m².K)
- Volets Isolants montés sur menuiseries → $\Delta R > 0,20$ (W /m².K)
- Volets Battants → $\Delta R > 0,20$ (W /m².K)

MENUISERIES ALUMINIUM : Performances des FENÊTRES et PORTE-FENÊTRES

Gamme EMOTION châssis COULISSANTS et OF (Toutes COTES) :

Type de Vitrage	Classement TH	Coef U_w <u>TOUTES COTES</u>	Compatible Crédit d'impôt
4-20-4 ITR + Gaz + Warm Edge	TH 9	U_w entre 1,6 et 1,8 (W/m ² .K)	OUI
Autre vitrages U_g mini 1,1 + Warm Edge	TH 9, TH10 (PF OF)	U_w entre 1,6 et 1,8 (W/m ² .K)	OUI

NOTA : Toutes les menuiseries à frappe définies ci-dessus, équipées d'un coffre de **volet roulant intégré, intérieur, S762**, avec un tablier PVC 8 ou 14 mm, manœuvre TO ou électrique **entrent dans le cadre du crédit d'impôt**. La performance du volet est : $\Delta R = 0,23$ (W /m².K).

PORTE D'ENTREE ALUMINIUM : MODELES CLASSIQUES, TENDANCES et CREATIVES

PANNEAUX DE 47 mm (modèles "Classiques" et "Tendances") → $U_d \leq 1,80$ (W /m².K)
 PANNEAUX et VITRAGES de 28 mm avec gaz + Warm Edge (modèles "Créatives") → $U_d \leq 1,80$ (W /m².K)

PVC : Performances des FENÊTRES et PORTE-FENÊTRES

(Châssis avec renforcement standard OF, OB, Soufflets et Fixes)

Gamme DIANE, HERMINE, coloris blanc, beige, chêne naturel et AMBRE chêne doré + Warm-Edge (Toutes COTES) :

Type de Vitrage	Classement TH	Coef U_w <u>TOUTES COTES</u>	Compatible Crédit d'impôt
4-16-4 ITR + Gaz	TH 11	U_w inf à 1,4 (W/m ² .K)	OUI
Autre vitrages U_g mini 1,1 (W/m ² .K)	TH 11	U_w inf à 1,4 (W/m ² .K)	OUI

NOTA : Toutes les menuiseries à frappe définies ci-dessus, équipées d'un coffre de **volet roulant intégré, intérieur, S762**, avec un tablier PVC 8 ou 14 mm, manœuvre TO ou électrique **entrent dans le cadre du crédit d'impôt**. La performance du volet est : $\Delta R = 0,23$ (W /m².K).

PORTE D'ENTREE PVC : MODELES STANDING, CLASSIQUE et CREATIVE

PANNEAUX DE 32 mm (gammes "Standing et Classique") → $U_d \leq 1,80$ (W /m².K)
 PANNEAUX DE 28 mm ET VITRAGES $U_g \leq 1,1$ (gamme "Créative") → $U_d \leq 1,80$ (W /m².K)



performances thermiques et acoustiques (suivant réglementation en vigueur).

VOLETS BATTANTS PVC (coloris blanc et beige et chêne doré):

Modèles HELENE, SOPHIE, ISABELLE → compatibles avec crédit d'impôt 2011

VOLETS BATTANTS ALU (Ame isolante haute densité):

Modèles LUCIA, ANNA, KATIA → compatibles avec crédit d'impôt 2011

Fait à Brulon le 3 janvier 2011
 Le Président Directeur Général



Marc Etienne

Art & Fenêtres

Tél : 02 43 62 15 99 - Fax : 02 43 62 15 95 Zone Industrielle – 72 350 BRULON

ATTESTATION SUR L'HONNEUR

Je soussigné M. ou Mme dirigeant ou commercial de la
société, certifie que

les fenêtres et porte-fenêtres (toutes cotes)

Gamme :

Fabricant :

Matériau :

- PVC (coefficient d'isolation (Uw) inférieur ou égal à 1,4)
- ALU (coefficient d'isolation (Uw) inférieur ou égal à 1,8)

Proposées sur le devis N° à M. et Mme

Sont éligibles au crédit d'impôt en faveur des économies d'énergie selon la
législation en vigueur au 1^{er} janvier 2011.

Commentaires :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Date :

Cachet et signature de l'entreprise